



### TMT2000

Tables d'assemblage  
verticales






Table d'assemblage pour le prémontage de ferrures et des joints


- Construction en acier stable
- Table de travail pour tous les travaux de pré-montage des ferrures et des joints sur les fenêtres et les portes en aluminium
- Avec deux dispositifs de serrage
- Dispositif de serrage pour les profilé de 45 - 120 mm de profondeur de construction et 50 - 150 mm de largeur de vue
- Position de serrage réglable
- Activation des vérins de serrage à l'aide d'un interrupteur à pédale
- Dispositif de pivotement à 180° pour les profils serrés par pas de 30° à l'aide d'un interrupteur à pédale
- Bras supports pour les pièces longues
- 2 tablettes pour rangements des outils et petites pièces
- Tiroir pour outil
- Dispositif de fixation pour visseuse ou perceuse
- Raccord d'air comprimé quadruple
- Prises de sécurité doubles

**Table d'assemblage de porte TMT 2000****Dispositif de serrage**


Dispositif de serrage pour les profilé de 45 - 120 mm de profondeur de construction et 50 - 150 mm de largeur de vue. Position de serrage ajustable dans le sens de la longueur du profilé. Activation des cylindres de serrage à l'aide d'un interrupteur à pédale

**Dispositif de pivotement**


Dispositif de pivotement à 180° pour les profils serrés par pas de 30° à l'aide d'un interrupteur à pédale

**Bras support**


Bras support pour les pièces longues telles que les serrures 3 points. Tablettes pour outil et petite pièce

**Rangement**


Rangement avec 5 bacs Bacs en PVC, pour petits accessoires, ferrures et vis

**Tiroir**

Tiroir pour outil. Rangements de rangement des outils recouverts de caoutchouc

**Unité de maintenance**


Unité de maintenance pour outils à air comprimé

**Raccord d'air comprimé quadruple**

Raccord d'air comprimé quadruple pour le raccordement d'outils à air comprimé

**Pied articulé**

Hauteur de travail réglable à l'aide de pieds de réglage de 850 - 1 000 mm

**Porte-outils**

Porte outils pour outils pneumatiques ou électriques

**TMT 2000 / TABLES D'ASSEMBLAGE VERTICALES**

- Longueur 2 000 mm
- Largeur 850 mm
- Hauteur 1 970 mm
- Poids 145 kg
- Consommation d'air environ 20 l/min.
- Raccord d'air comprimé 7 bars



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.