




### FFR10

Sistemi di scaffali



Scaffale per l'immagazzinaggio di elementi di finestra

- Solida struttura in acciaio
- Gli elementi sono direttamente accessibili singolarmente
- Sviluppato appositamente per l'integrazione in linee di montaggio
- Accesso possibile su entrambi i lati
- Superficie di appoggio con rulli portanti per semplificare ulteriormente le operazioni di carico e scarico
- Aste separatorie con tubo di protezione applicato

#### Opzioni

- Su richiesta, scorrevole RFR 10/FFR 10
- Protezione del profilo per i rulli portanti (alluminio)

**Ripiano a scomparti per ante FFR 10****Scomparti**

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio

**Supporto**

Superficie di appoggio inferiore con rulli portanti per semplificare ulteriormente le operazioni di carico e scarico

**Protezione del profilo**

Protezione del profilo per i rulli portanti 3x 120 (alluminio/48 x) Rulli portanti con tubo di protezione applicato

**Ruote orientabili**

Rulli e maniglia per RFR 10/FFR 10. Due ruote orientabili con dispositivo di arresto, due ruote fisse, liberamente traslabilis, diametro dei rulli di scorrimento 125 mm

**FFR 10 / SISTEMI DI SCAFFALI**

- Lunghezza 1.820 mm
- Larghezza 1.000 mm
- Altezza 2.965 mm
- Dieci scomparti
- Larghezza scomparto 130 mm
- Altezza scomparto 2.600 mm
- Peso 250 kg
- Portata 800 kg



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.