
elumatec

a voilàp company

GLR

SISTEMI DI SCAFFALATURA




Solida struttura in acciaio. Mensola per fermavetri per il riponimento in orizzontale di fermavetri in alluminio e in PVC. Ideale per il riponimento e la classificazione di fermavetri, ad esempio davanti alla troncatrice. Sette bracci di supporto distribuiti sulla lunghezza della mensola. Quattro bracci intermedi spostabili. Nove bracci di supporto liberamente posizionabili che permettono di variare la distanza tra uno e l'altro. Bracci di supporto rivestiti in gomma. Rapido accesso grazie all'immagazzinaggio ordinato.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Bracci di supporto

Bracci di supporto rivestiti in gomma. Montante centrale posizionabile. Bracci di supporto liberamente posizionabili che permettono di variare la distanza tra uno e l’altro



Piedino snodabile

Altezza di lavoro regolabile tramite i piedini

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

GLR / SISTEMI DI SCAFFALATURA

MODELLI

GLR 5000



DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	5.000
Larghezza (mm)	800
Altezza (mm)	2.200
Peso (kg)	200

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Ripiani	9
Supporti centrali regolabili	4
Profondità scomparto (mm)	450
Larghezza interna (mm)	185
Capacità di carico (kg)	630

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.