




PLW4000

Carrelli di trasporto profili




Carrello per l'immagazzinaggio e il trasporto di profili

- Solida struttura in acciaio
- Carrello per il trasporto e l'immagazzinaggio di barre di profili prima e dopo la troncatura
- Rapido accesso grazie all'immagazzinaggio ordinato
- Trasporto ideale per la costruzione di facciate
- Il carrello può essere usato anche come magazzino temporaneo mobile, per esempio davanti a una troncatrice bilama o a un centro di lavoro
- Bracci di supporto del profilo mobili
- Supporto del profilo con rivestimento in gomma
- Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso




Carrello di trasporto profili PLW 4000




Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare



Superficie di appoggio

Superficie di appoggio rivestita di un profilo in gomma per evitare di danneggiare il profilo



Limitatore con protezione in PVC

Limitatori verticali con protezione in PVC, per evitare di danneggiare il profilo e di farlo scivolare e cadere



Supporto del profilo

Supporto del profilo traslabile



PLW 4000 / CARRELLI DI TRASPORTO PROFILI

- Lunghezza 4.000 mm
- Larghezza 800 mm
- Altezza 900 mm
- Larghezza dei bracci di supporto 750 mm
- Altezza dei limitatori 270 mm
- Peso 100 kg
- Portata 600 kg
- Diametro dei rulli di scorrimento 125 mm