





*RF*

Carrelli di lavoro



Carrello per il trasporto interno di telai e ante. Solida struttura in acciaio. Carrello con rastrelliera per il trasporto e l'immagazzinaggio di telai e ante. Supporto in legno duro. Separatori per nove telai. Separatori regolabili in altezza. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.




### Facili operazioni di carico e scarico

Ciascuno degli elementi è immediatamente accessibile




### Separatori

Separatori regolabili in altezza, Larghezza scomparto 100 mm, Profondità scomparto 540 mm




### Superficie di appoggio

Ripiano inferiore con piastra in legno duro



### Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare



### Protezione in PVC

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio



### MODELLI

RF 1000



### DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	1.180
Larghezza (mm)	850
Altezza (mm)	1.360
Peso (kg)	65

### CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Separatori	2
Scomparti	9
Larghezza scomparto (mm)	100
Profondità scomparto (mm)	540
Altezza d'appoggio (mm)	1.150
Capacità di carico (kg)	400

### CARATTERISTICHE

Protezione in plastica	<input type="radio"/>
Ruote girevoli	4
Ruote girevoli con fermo di bloccaggio	2
Diametro ruote girevoli (mm)	125

Included ● Available ○