



AMS200 / E570

Glaslatten-meetsystemen

elumatec

- Aanslag- en meetsysteem met 1-assen-besturing voor positionering van de zaaglengte
- Voor het nauwkeurig afkorten van aluminiumprofielen
- Voor aanbouw aan alle enkelkops zagen (rechts)
- De aanslagslede kan voor het toevoeren van de profielen worden opgeklapt
- Automatische terugtrekinrichting Geen nazagen van het zaagblad (optioneel)
- Gepatenteerd rails- en aanslagwagensysteem


Lengtevarianten

- 3.000 mm
- 4.500 mm
- 6.000 mm


Uitvoering voor linkse aanbouw op aanvraag

Optie

- Etikettenprinter
- Meet- en inleessysteem EMA



**Aanslag- en meetsysteem
AMS 200**



**Aanslag- en meetsysteem
AMS 200**





AMS 200 / E570 / GLASLATTEN-MEETSYSTEMEN

- Machine-afhankelijk als 1-, 3- of 5-assige uitvoering
- Lengtemeting door aandrijvingsonafhankelijk absoluut-meetsysteem
- Pneumatische blokkering op positie
- Robuuste aan geringe slijtage onderhevige directe aandrijving van het verrijdbare zaagaggregaat
- Ergonomische indeling van de bedieningseenheid
- PC met Windows-besturingssysteem
- Vier USB-interfaces
- 12"-touchscreen
- Een seriële interface RS 232
- Twee netwerkpoorten RJ45, 10/100 MBit
- Aansluitmogelijkheid voor extra toetsenbord en muis