G

GLASMANIPULATOREN




Gereedschaphouder voor perslucht- en elektrische apparaten. Montage tegen de muur of op stalen zuil. Beweeglijk rek voor gereedschap en persluchtapparatuur, om de werkplaats ergonomischer te maken. Geen luchtslangen meer op de grond. Gereedschaphouder met hoogteverstelling. Standaard geleverd met twee spiraalslangen (zonder gereedschap). Met onderhoudseenheid en luchtaansluitslang. Dubbel stopcontact met randaarde. Persluchtaansluiting 4-voudig.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Gereedschaphouder

Gereedschaphouder voor pneumatische en elektrische gereedschappen




Schap

Praktisch schap met twee plastic vakken voor kleine accessoires, hang- en sluitwerk en schroeven



Onderhoudseenheid

Onderhoudseenheid voor pneumatisch gereedschap



Persluchtaansluiting

4-voudige aansluiting voor pneumatisch gereedschap



Dubbel stopcontact met randaarde

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

G / GLASMANIPULATOREN

MODELLEN

G 3000



G 4000



KENMERKEN

G 3000 / G 4000

Lengte arm (mm)	3.000 / 4.000
Laadcapaciteit (kg)	160 / 120
Spiraalvormige buizen (zonder gereedschappen)	2
Onderhoudseenheid en buis voor luchtaansluiting	●
Viervoudige persluchtaansluiting	●
Dubbele Schuko aansluiting	○
Stalen ondersteuning voor vloermontage	○

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.