



G

Gereedschaphouder




Gereedschaphouder voor perslucht- en elektrische apparaten. Montage tegen de muur of op stalen zuil. Beweeglijk rek voor gereedschap en persluchtapparatuur, om de werkplaats ergonomischer te maken. Geen luchtslangen meer op de grond. Gereedschaphouder met hoogteverstelling. Standaard geleverd met twee spiraalslangen (zonder gereedschap). Met onderhoudseenheid en luchtaansluitlang. Dubbel stopcontact met randaarde. Persluchtaansluiting 4-voudig.




### Gereedschapshouder

Gereedschapshouder voor pneumatische en elektrische gereedschappen




### Schap

Praktisch schap met twee plastic vakken voor kleine accessoires, hang- en sluitwerk en schroeven



### Onderhoudseenheid

Onderhoudseenheid voor pneumatisch gereedschap



### Persluchtaansluiting

4-voudige aansluiting voor pneumatisch gereedschap




### Dubbel stopcontact met randaarde





### MODELLEN



### KENMERKEN

#### G 3000 / G 4000

Lengte arm (mm)	3.000 / 4.000
Laadcapaciteit (kg)	160 / 120
Spiraalvormige buizen (zonder gereedschappen)	2
Onderhoudseenheid en buis voor luchtaansluiting	●
Viervoudige persluchtaansluiting	●
Dubbele Schuko aansluiting	○
Stalen ondersteuning voor vloermontage	○

Inbegrepen ●    Verkrijgbaar ○