



GLR

Rekkensystemen




Stabiele stalen constructie. Glaslattenstelling voor de horizontale opslag van glaslatten van aluminium en kunststof. Ideaal voor opslaan en sorteren van glaslatten, bijvoorbeeld voor de glaslattenzaagmachine. Zeven oplegarmen over de lengte van de stelling verdeeld. Vier middenarmen verstelbaar. Negen oplegarmen vrij instelbaar, waardoor afstand van de oplegarmen variabel. Oplegarmen met rubber gecoat. Snelle toegang door overzichtelijke opslag.



Oplegarmen

Oplegarmen met rubber gecoat.
Middensteun verstelbaar. Oplegarmen vrij
instelbaar, waardoor afstand van de
oplegarmen variabel.



Scharniervoet

Werkhoogte instelbaar door verstelbare
voeten



MODELLEN

GLR 5000



AFMETING EN GEWICHT

Lengte (mm)	<input type="radio"/>
Breedte (mm)	<input type="radio"/>
Hoogte (mm)	<input type="radio"/>
Gewicht (kg)	<input type="radio"/>

OPSLAGCAPACITEIT

Planken	<input type="radio"/>
Verstelbare centrale steunen	<input type="radio"/>
Diepte vak (mm)	<input type="radio"/>
Interne breedte (mm)	<input type="radio"/>
Laadcapaciteit (kg)	<input type="radio"/>

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○