
# FFR

SYSTEMY REGAŁOWE



Regał do przechowywania elementów okiennych. Stabilna konstrukcja stalowa. Regał przeznaczony do przechowywania skrzydeł okiennych. Wygodny dostęp do poszczególnych elementów. Opracowany specjalnie do integracji w liniach montażowych. Dostęp możliwy z obu stron. Podstawa regału z rolkami nośnymi dla jeszcze prostszego załadunku / rozładunku. Pręty oddzielające przegrody pokryte warstwą ochronną.

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




## Przegrody

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni przy przechowywaniu



## Podstawa

Dolna powierzchnia robocza z rolkami nośnymi dla jeszcze prostszego załadunku i rozładunku



## Ochrona profilu

Warstwa ochronna na rolkach nośnych 3x 120 mm (aluminium/48x) rolki nośne pokryte warstwą ochronną w celu zabezpieczenia profilu przed uszkodzeniami

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **FFR** / SYSTEMY REGAŁOWE

### MODELE

FFR 10



### WYMIAR I WAGA

| | |
|---|---|
| Długość (mm) | 1.820 |
| Szerokość (mm) | 1.000 |
| Wysokość (mm) | 2.965 |
| Waga (kg) | 250 |

### POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

| | |
|---|---|
| Przedziały | 10 |
| Szerokość przedziału (mm) | 130 |
| Wysokość przedziału (mm) | 2.600 |
| Ładowność (kg) | 800 |

### SPECYFIKACJE

| | |
|---|---|
| Wspornik podłoża z listwą | ● |
| Przegrody przedziałów zakryte ochronnym przewodem rurowym | ● |
| Blat z wałkami | ● |
| Rolki i uchwyt | ○ |

Included ● Available ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.