




HT3000 E

Poziome stoły montażowe




Modułowy stół roboczy do linii produkcyjnej (moduł podstawowy)

- Stabilna konstrukcja stalowa
- System uniwersalny stołów roboczych do linii zstałym przepływem produkcji
- System modułowy - moduł podstawowy + moduł dodatkowy
- Elementy domontowywane wg indywidualnego zapotrzebowania
- Łatwe w montażu moduły dodatkowe
- Stół roboczy można stosować uniwersalnie: np. jako stół indywidualny w procesie produkcyjnym, jako stanowisko do prac montażowych, jako stół roboczy do wciągania uszczelek, do obróbki dodatkowej w produkcji specjalnej lub jako strefę buforową
- Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego
- Regulowany w pionie
- Łatwy montaż w systemie modułowym



**Stół poziomy - do
zabudowy modułowej HT
3000 E**



**Powierzchnia robocza
HT 2000 / HT 2000 E /
HT 3000 / HT 3000 E /
HT 2045 L / HT 2045 R**

Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego




**Półka narzędziowa
HT 2000 / HT 2000 E /
HT 3000 / HT 3000 E /
HT 2045 L / HT 2045 R**

Półka narzędziowa do odkładania akcesoriów i narzędzi




Regulacja wysokości

Możliwość dostosowania wysokości, wysokość robocza regulowana na stopkach w zakresie 850 - 1000 mm



**Półka HT 2000 /
HT 2000 E / HT 3000 /
HT 3000 E / HT 2045 L /
HT 2045 R**

Półka z sześcioma pojemnikami z tworzywa sztucznego do niewielkich akcesoriów, okuć i śrub




Listwy szczotkowe

Powierzchnia robocza: listwy szczotkowe



Listwy filcowe

Powierzchnia robocza: listwy pokryte filcem



Listwy gumowe

Powierzchnia robocza: listwy z gumowym profilem grzybkowym do elementów aluminiowych




Uchwyty narzędziowy

Uchwyty narzędziowy do narzędzi pneumatycznych lub elektrycznych




Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne

Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne do podłączania narzędzi pneumatycznych



Listwy rolkowe, kompl. do HT 3000/PCW

Rolki z tworzywa sztucznego z powłoką poliamidową, łożyska ślizgowe. Siła nośna na rolę: 60 kg, sprawny transport i wygodna obsługa elementów PCW



Listwy rolkowe, kompl. do HT 3000/aluminium

Rolki z tworzywa sztucznego, z powłoką poliuretanową, łożyska kulkowe. Siła nośna na rolę: 40 kg, sprawny transport i wygodna obsługa elementów aluminiowych




Podpora końcowa do HT 3000



Listwa zakończeniowa z profilem grzybkowym HT 1000 E / HT 2000 E / HT 3000 E

Listwa zakończeniowa z profilem grzybkowym



Układ podnoszący, pneumatyczny HT 3000 E

Układ podnoszący L = 3000 mm



- Długość 3000 mm
- Wysokość 850 - 1000 mm
- Szerokość 1300 mm
- Masa 100 kg