

FICHA TÉCNICA

25/11/2025

AW**1100**

Carros para perfis de reforço



Estante para disponibilizar perfis de reforço já cortados, de forma ordenada

- Construção robusta em aço
- Armazenamento vertical dos perfis de aço
- Medidas exteriores reduzidas
- Arranjo claro de perfis para comprimentos fixos
- Pode ser transportada por empilhadora

Opção

• A pedido móvel - rodas dirigíveis compl.

1



FICHA TÉCNICA

25/11/2025



Carro para perfis de reforço AW 1100



Carro para perfis de reforço AW 1100



Compartimentos20 compartimentos, tamanho do compartimento 200 x 200 mm



Rodas dirigíveis compl.

Duas rodas dirigíveis com dispositivo de imobilização, duas rodas fixas, por isso com deslocação livre, diâmetro dos roletes 125 mm

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



FICHA TÉCNICA

25/11/2025

AW 1100 / CARROS PARA PERFIS DE REFORÇO

- Comprimento 1 100 mm
- Largura 900 mm
- Altura 1 100 mm
- 20 compartimentos
- Peso 80 kg
- Capacidade de carga 600 kg