



### **MGS72/30**

Máquinas de corte  
angulares



Mesa de apoio estável, polida e contínua com mesa redonda com suporte preciso.

- Acionamento de correias dentadas múltiplas, sem desgaste e silencioso
- Avanço de corte manual
- Em série com disco de corte
- Máquina de mesa

#### **Opções**

- Estrutura inferior
- Dispositivo de fixação pneumático para o material
- Mordentes de ação rápida
- Sistemas de batente e medição
- Transportadoras de rolos
- Discos de corte
- Sistema de pulverização doseada
- Agente de corte de alto rendimento

#### **Máquina de corte angular MGS 72/10**

Veja MGS 72/30, no entanto:

- Estrutura inferior
- Dispositivos de fixação pneumáticos para o material (2x horizontal, 1x vertical)
- Sistema de pulverização doseada


#### **Dados técnicos**

- Comprimento 780 mm, profundidade 900 mm, altura 1 600 mm, peso 210 kg




### Máquina de corte angular MGS 72/10


MGS 72/10 + MMS 100 + transportadora de rolos



### Máquina de corte angular MGS 72/30



### Máquina de corte angular MGS 72/30



### Máquina de corte angular MGS 72/30

Diagrama de corte MGS 72/30



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
sales@elumatec.com  
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



### MGS 72/30 / MÁQUINAS DE CORTE ANGULARES

---

- Âmbito de giro de 0° - 45° ajustável gradualmente para a esquerda e a direita
- Posições de bloqueio nos 15°, 30° e 45°
- Veja a área de corte no diagrama de corte
- Diâmetro do disco de corte 380 mm
- Rotações do disco de corte 2 800 rpm
- Conexão elétrica 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Débito de potência 3 kW
- Comprimento 780 mm, profundidade 900 mm, altura 815 mm, peso 120 kg