
elumatec

a voilàp company

MMS

POSICIONADORES MANUAIS



- Para cortes exatos em comprimento dos perfis de alumínio
- Para montagem em todas as máquinas de corte de uma cabeça (do lado direito)
- O carro deslizante de encosto pode ser basculado para cima para alimentar e facilitar a passagem de perfis
- Dispositivo de retorno automático: Sem afiamento do disco de corte (opção)
- Sistema de carris e carros patenteado
- Sistema de batente e medição com encosto deslizante e escalão diferencial para um ajuste exato e rápido

Variações de comprimento

- 1 500 mm (apenas MMS 100)
- 3 000 mm
- 4 500 mm
- 6 000 mm
- Comprimentos especiais a pedido
- Versão para montagem no lado esquerdo a pedido

MMS 100 COM AJUSTE MANUAL

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Ajuste no carro de encosto
- Aperto manual

MMS 200 com E 111


Veja MMS 200, no entanto:

- Indicação digital E 111

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.



Sistema de batente e medição MMS 200



Sistema de batente e medição MMS 200



Sistema de batente e medição MMS 200

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.