
MST

BANCADAS DE MONTAGEM



MST 1000: Construção robusta em aço - galvanizada. Rolos de suporte de plástico. Ajustável em altura.
MST 2000 - MST 3000: Mesa de montagem para todos os trabalhos nos caixilhos e nas folhas. Construção robusta em aço. Transporte horizontal de caixilhos. Prateleira para colocar ferramentas e acessórios. Ajustável em altura. Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico. Montagem fácil por módulos.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Rolos de plástico MST 1000

Rolos de suporte L = 500 mm



Ajuste em altura MST 1000

Ajuste em altura 700 - 1 100 mm



Área de apoio MST 2000 / MST 3000

Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico



Ajuste em altura MST 2000 / MST 3000

Altura de trabalho ajustável, altura de trabalho de 850 – 1 000 mm por meio dos pés


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

MST / BANCADAS DE MONTAGEM

MODELOS



DIMENSÃO E PESO

MST 1000 / MST 2000 / MST 3000

Comprimento (mm)	550 / 2.000 / 3.000
Largura (mm)	450 / 1.300 / 1.300
Peso (kg)	10 / 90 / 110

MST 2000 / MST 3000

Altura (mm)	850 ÷ 1.000

SUPERFÍCIE DE APOIO

MST 1000

Diâmetro do rolo portante (mm)	50
Comprimento do rolo portante (mm)	500
Altura regulável (mm)	700 ÷ 1.100

MST 2000 / MST 3000

Altura regulável	●
Plano de apoio para repor ferramentas e acessórios	●
Plano de apoio com frisos com escova	○
Plano de apoio com frisos de feltro	○
Plano de apoio com frisos de borracha	○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

CARACTERÍSTICAS

MST 2000 / MST 3000

Fixação quádrupla para ar comprimido	○
Rodas orientáveis Stand Alone (2 orientáveis + 2 fixas)	○

Incluído ● Disponível ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.