



### PWS2000

Carros de transporte para perfis




Carro para perfis para o armazenamento e transporte verticais de perfis

- Construção robusta em aço
- Transporte vertical de perfis
- Carro para perfis com carregamento unilateral
- Fácil carregamento e descarga
- Chega para 60 - 80 barras perfiladas
- Divisória do compartimento, ajustável em altura
- Área de colocação como fundo de grelhas longitudinais
- Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores

#### Opção


- Proteção de plástico para PWS 2000

**Carro de transporte para perfis PWS 2000****Fácil carregamento e descarga**

Carro para perfis com carregamento unilateral

**Divisória do compartimento**


Divisória do compartimento, ajustável em altura, largura do compartimento 100 mm, profundidade do compartimento 540 mm

**Área de colocação**

Área de colocação como fundo de grelhas longitudinais

**Rodas dirigíveis**

Quatro rodas dirigíveis, dos quais dois têm imobilizadores, oferecem uma elevada mobilidade e um manuseamento fácil e seguro

**Proteção de plástico**

Todas as áreas de apoio apresentam um revestimento anti-deslizante de PVC, deste modo, evita-se a danificação da superfície durante o armazenamento

**PWS 2000 / CARROS DE TRANSPORTE PARA PERFIS**

- Comprimento 2 230 mm
- Largura 800 mm
- Altura 1 360 mm
- Duas divisórias do compartimento
- 18 compartimentos
- Diâmetro dos roletes 125 mm
- Largura cada compartimento 100 mm
- Profundidade cada compartimento 540 mm
- Altura da instalação 1 150 mm
- Peso 105 kg
- Capacidade de carga 350 kg

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.