



SBZ616/02

Centros de trabalho
estáticos/modulares



Máquina de corte automática para perfis de alumínio

- Carregador para até nove barras perfiladas
- Função de elevação para utilização cíclica dos compartimentos vazios
- Carregamento e descarga com pinça com ajuste motorizado gradual
- Mordentes com revestimento de borracha para evitar danos nos perfis
- Avanço hidropneumático da máquina de corte
- Sistema de pulverização doseada
- Transporte de descarga de peças através de transportadoras de correias plus função de elevação para o transporte de descarga dos perfis processados, sem efeito para a descarga automática

Opção

- Impressora de etiquetas



**Centro de recortes SBZ
616/02**




**Centro de recortes SBZ
616/02**



**Centro de recortes SBZ
616/02**



**Centro de recortes SBZ
616/02**



**Centro de recortes SBZ
616/02**



**Centro de recortes SBZ
616/02**





**Centro de recortes SBZ
616/02**



**Centro de recortes SBZ
616/02**





SBZ 616/02 / CENTROS DE TRABALHO ESTÁTICOS/MODULARES

- Disco de corte de grandes dimensões com 550 mm de diâmetro
- Veja a área de corte no diagrama de corte
- Motor de corte 4 kW
- Área de giro gradual com servo-eixo de $-22,5^{\circ}$ a $-22,5^{\circ}$