
elumatec

a voilàp company

MST

СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ



MST 1000: Прочная стальная конструкция – оцинкованное исполнение. Пластиковые опорные ролики. Регулируемая высота.
MST 2000 - MST 3000: Монтажный стол для любых работ с рамой и створками. Прочная стальная конструкция. Горизонтальная транспортировка рамы. Полка для хранения дополнительных принадлежностей и инструментов. Может регулироваться по высоте. Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими. Простая сборка благодаря модульной системе.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Пластиковые ролики MST 1000

Опорные ролики L = 500 мм



Регулировка высоты MST 1000

Диапазон регулировки высоты 700 – 1100 мм



Опорная поверхность MST 2000 / MST 3000

Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими



Регулировка высоты MST 2000 / MST 3000

Регулируется по высоте, рабочую высоту можно изменять при помощи ножек в диапазоне 850 – 1000 мм


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

MST / СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ

МОДЕЛИ



РАЗМЕР И МАССА

MST 1000 / MST 2000 / MST 3000

Длина (мм)	550 / 2.000 / 3.000
Ширина (мм)	450 / 1.300 / 1.300
Масса (кг)	10 / 90 / 110

MST 2000 / MST 3000

Высота (мм)	850 ÷ 1.000

ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

MST 1000

Диаметр несущего ролика (мм)	50
Длина несущего ролика (мм)	500
Регулируемая высота (мм)	700 ÷ 1.100

MST 2000 / MST 3000

Регулируемая высота	●
Опорная поверхность для складывания инструментов и принадлежностей	●
Опорная поверхность с рейками под гребенку	○
Опорная поверхность с войлочными рейками	○
Опорная поверхность с резиновыми рейками	○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

MST 2000 / MST 3000

Четырехгнездовой разъем сжатого воздуха	○
Независимые поворотные колеса (2 поворотных + 2 неподвижных)	○

Включено ● Доступно ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.