





PLW

Транспортная тележка
для профилей




Тележка для хранения и транспортировки профилей. Прочная стальная конструкция. Тележка для транспортировки и хранения профильных заготовок перед распилом и после распила. Быстрый доступ благодаря упорядоченному хранению. Идеальная система транспортировки для фасадных конструкций. Тележку также можно использовать в качестве передвижного промежуточного накопителя, например, перед двойной усорезной пилой или обрабатывающим центром. Передвижные опорные консоли для профилей. Профильная опора с резиновым покрытием. 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом.



Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование



Опорная поверхность

Опорная поверхность облицована резиновым профилем, защищает профиль от повреждений



Ограничители с пластиковой защитой

Вертикальные ограничители обтянуты защитным пластиком, защищает профиль от повреждений и предотвращает соскальзывание



Опора профиля

Подвижная опора профиля



МОДЕЛИ

PLW 4000



РАЗМЕР И МАССА

Длина (мм)	<input type="radio"/>
Ширина (мм)	<input type="radio"/>
Высота (мм)	<input type="radio"/>
Масса (кг)	<input type="radio"/>

ВМЕСТИМОСТЬ

Ширина опорных рычажных плеча (мм)	<input type="radio"/>
Высота ограничителей (мм)	<input type="radio"/>
Нагрузочная способность (кг)	<input type="radio"/>

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поворотные колеса	<input type="radio"/>
Поворотные колеса с блокировочным устройством	<input type="radio"/>
Диаметр поворотных колес (мм)	<input type="radio"/>

Включено ● Доступно ○