


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

25/11/2025



Тележка для вертикального хранения и транспортировки профилей

- Прочная стальная конструкция
- Вертикальная транспортировка профилей
- Тележка для профилей с односторонней загрузкой
- Простая загрузка и выгрузка
- Вмещает 30 40 профильных заготовок
- Секционный делитель регулируется по высоте
- Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом

#### Опции

• Пластмассовая защита для PWS 1000

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

25/11/2025



Транспортная тележка для профилей PWS 1000




Простая загрузка и выгрузка

Тележка для профилей с односторонней загрузкой



#### Секционный делитель

Секционный делитель, регулируемый по высоте, ширина секции 100 мм, глубина секции 540 мм




### Установочная поверхность

Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола



#### Направляющие ролики

Четыре направляющих ролика, из них два со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование



### Пластмассовая защита

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

25/11/2025

## PWS 1000 / LOGISTIC

- Длина 1200 мм
- Ширина 800 мм
- Высота 1360 мм
- 2 секционный делитель
- 9 отсеков
- Диаметр ходового ролика 125 мм
- Ширина отсека 100 мм
- Глубина отсека 540 мм
- Высота опоры 1150 мм
- Масса 60 кг
- Допустимая нагрузка 350 кг