

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

25/11/2025



Транспортная тележка для профилей



Тележка для вертикального хранения и транспортировки алюминиевых профилей

- Прочная стальная конструкция
- Идеальное решение для транспортировки и компактного промежуточного хранения профильных заготовок
- Вертикальная транспортировка профилей
- Вмещает 30 40 профильных заготовок
- Секционный делитель регулируется по высоте
- Нижняя опора с резиновыми планками
- Секционный делитель с защитной оболочкой
- Задняя опора с резиновыми планками
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.

1



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

25/11/2025



Транспортная тележка для профилей PWS 1400




Секционный делитель с пластиковой защитой

Секционный делитель регулируется по высоте. Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении



### Опора с резиновой планкой

Опорная поверхность покрыта резиновыми планками, которые защищают профиль от повреждений



#### Опора с резиновыми планками

Нижняя опорная поверхность покрыта резиновыми планками, которые защищают профиль от повреждений



#### Направляющие ролики

Четыре направляющих ролика, из них два со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

25/11/2025

### PWS 1400 / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

- Длина 1440 мм
- Ширина 790 мм
- Высота 1360 мм
- 2 секционный делитель
- 9 отсеков
- Диаметр ходового ролика 125 мм
- Ширина отсека 120 мм
- Глубина отсека 540 мм
- Высота опоры 1150 мм
- Масса 72 кг
- Допустимая нагрузка 350 кг