PWS2000

Транспортная тележка для профилей



Тележка для вертикального хранения и транспортировки профилей

- Прочная стальная конструкция
- Вертикальная транспортировка профилей
- Тележка для профилей с односторонней загрузкой
- Простая загрузка и выгрузка
- Вмещает 60 – 80 профильных заготовок
- Секционный делитель регулируется по высоте
- Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом

Опции

- Пластмассовая защита для PWS 2000

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Транспортная тележка для профилей PWS 2000

Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование



Секционный делитель

Секционный делитель, регулируемый по высоте, ширина секции 100 мм, глубина секции 540 мм



Простая загрузка и выгрузка

Тележка для профилей с односторонней загрузкой



Установочная поверхность

Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола



Пластмассовая защита для PWS 2000

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWS 2000 / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

- Длина 2230 мм
- Ширина 800 мм
- Высота 1360 мм
- 2 секционный делитель
- 18 отсеков
- Диаметр ходового ролика 125 мм
- Ширина отсека 100 мм
- Глубина отсека 540 мм
- Высота опоры 1150 мм
- Масса 105 кг
- Допустимая нагрузка 350 кг

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.