elumatec

a voilàp company

SA 142

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПИЛЫ



- Для массового распила алюминиевых профилей в оконном производстве и промышленности
- Не повреждающая поверхность подача материала (тактирование) благодаря системам подъема профиля на опорной и контактной поверхности
- Одиночная, двойная или тройная подача, выбирается переключателем
- Возможен наклонный рез до 45° за счет наклона пильного агрегата (опция)
- Большой диапазон реза для обработки широких профилей
- Пильный диск в серийной комплектации

Опции

- Цифровой индикатор E 111
- Гидропневматическая подача пилы
- Устройство удаления стружки
- Рольганги
- Пильные диски
- Высокоэффективная СОЖ
- Регулировка промежуточного угла при помощи маховика с цифровым индикатором E 111
- Зажимная техника для зажатия нескольких деталей

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Зажимная техника для деталей меньше 5 мм

ПИЛЬНЫЙ АВТОМАТ SA 142/38

Смотри SA 142/37, но:

- Раскрытие щели реза (только для резов под углом 90°)
- Диапазон возможных резов смотри на диаграмме


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Пильный автомат SA 142/37




Пильный автомат SA 142/37




Пильный автомат SA 142/38



Пильный автомат SA 142/37



Пильный автомат SA 142/38




Пильный автомат SA 142/37

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Пильный автомат SA 142/37

Схема распила SA 142/37

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.