






TMT2000

Монтажные стенды




Монтажный стол для предварительной сборки фурнитуры и уплотнителей


- Прочная стальная конструкция
- Рабочий стол для любых работ по предварительной установке фурнитуры и уплотнителей на алюминиевых окнах и дверях
- Оборудован двумя прижимами
- Зажимное устройство для профилей с конструктивной глубиной 45 – 120 мм и видимой шириной 50 – 150 мм
- Регулируемое положение зажима
- Активация зажимных цилиндров при помощи ножного выключателя
- Приспособление для поворота зажатых профилей на 180° с фиксацией через каждые 30° при помощи ножного выключателя
- Опорные консоли для длинных деталей
- Два отсека для хранения инструмента и мелких деталей
- Выдвижные ящики для инструмента
- Крепление для шуруповерта или дрели
- Пневматическое соединение на 4 штуцера
- Двойные розетки с защитным контактом

**Монтажный стол для сборки дверных профилей ТМТ 2000****Зажимное устройство**


Зажимное устройство для профилей с конструктивной глубиной 45 – 120 мм и видимой шириной 50 – 150 мм. Положение зажима регулируется в продольном направлении профиля. Зажимной цилиндр активируется ножным выключателем

**Поворотное приспособление**


Приспособление для поворота зажатых профилей на 180° с фиксацией через каждые 30° при помощи ножного выключателя

**Опорные консоли**


Опорные консоли для длинных деталей, например, для многозапорных замков. Отсеки для хранения инструмента и мелких деталей

**Отделение для хранения**


Отсек для хранения с 5 пластиковыми ящиками

**Выдвижной ящик**

Выдвижной ящик для инструмента. Отсеки для складывания инструментов с резиновым покрытием

**Блок подготовки сжатого воздуха**


Блок подготовки сжатого воздуха для пневматических инструментов

**Пневматическое соединение на 4 штуцера**

Соединение на 4 штуцера для подключения пневматических инструментов

**Шарнирная ножка**

Рабочую высоту можно изменять при помощи ножек в диапазоне 850 – 1000 мм

**Инструментальный держатель**

Держатель для пневматических или электрических инструментов

TMT 2000 / МОНТАЖНЫЕ СТЕНДЫ

- Длина 2000 мм
- Ширина 850 мм
- Высота 1970 мм
- Масса 145 кг
- Расход воздуха ок. 20 л/мин.
- Подключение сжатого воздуха 7 бар

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.