





GLR

Raf sistemleri




Sağlam çelik konstrüksiyon. Alüminyum ve plastik cam çitalarının yatay depolanması için cam çita rafı. Örn. cam çita testeresinde cam çitaların depolanması ve sınıflandırılması için idealdir. Raf uzunluğu boyunca dağıtılmış yedi destek kolu. Ayarlanabilir dört orta kol. Serbestçe ayarlanabilen dokuz destek kolu, bu sayede destek kollarının mesafesi değiştirilebilir. Kauçuk kaplı destek kolları. Düzenli depolama sayesinde hızlı erişim.



### Destek kolları

Kauçuk kaplı destek kolları. Ayarlanabilir orta destek. Serbestçe ayarlanabilen destek kolları, bu sayede destek kollarının mesafesi değiştirilebilir.




### Mafsallı ayak

Çalışma yüksekliği ayarlı ayaklarla ayarlanabilir



### MODELLER

GLR 5000



### EBAT VE AĞIRLIK

Uzunluk (mm)	<input type="radio"/>
Genişlik (mm)	<input type="radio"/>
Yükseklik (mm)	<input type="radio"/>
Ağırlık (kg)	<input type="radio"/>

### DEPOLAMA KAPASİTESİ

Raflar	<input type="radio"/>
Ayarlanabilir merkezi destekler	<input type="radio"/>
Bölmeler derinliği (mm)	<input type="radio"/>
Dahili genişlik (mm)	<input type="radio"/>
Yükleme kapasitesi (kg)	<input type="radio"/>

Dahil ● Mevcut ○