



### HT1000 E

Yatay montaj tezgahları




Bir üretim hattı için modüler çalışma tezgahı (ana modül)

- Sağlam çelik konstrüksiyon
- Kesintisiz üretim akışı olan hattaki çalışma tezgahları için üniversal sistem
- Modüler sistem - ana modül + ek modül
- Montaj elemanları ihtiyaca göre genişletilebilmekte
- Kolay şekilde monte edilebilen ek modüller
- Çalışma tezgahı üniversal olarak kullanılabilmekte : örneğin üretim akışında tekli tezgah, montaj çalışmaları için sıralı çalışma tezgahı, conta montajı için çalışma tezgahı, özel üretimdeki ek işlemler ve tampon bölge olarak
- Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Modüler sistemde kolay montaj




### Yatay tezgah - Genişletme HT 1000 E




### Temas yüzeyi HT 1000 / HT 1000 E

Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi




### Depolama bölmesi HT 1000 / HT 1000 E

Takımların ve aksesuarların yerleştirilmesi için depolama bölmesi




### Yükseklik ayarı

Yüksekliği ayarlanabilir. Çalışma yüksekliği ayarlı ayaklar sayesinde 850 - 1.000 mm arasında ayarlanabilmekte



### Fırçalı çıta

Fırçalı çitallı tezgah yüzeyi



### Keçeli çıta

Keçe-profil çitallı tezgah yüzeyi



### Kauçuk çitalar

Alüminyum elemanlar için kauçuk-mantar profile sahip tezgah yüzeyi




### Takım tutucu

Pnömatik veya elektrikli takımlar için takım tutucu




### 4'lü basınçlı hava bağlantısı

Basınçlı havayla çalışan aletler için 4'lü basınçlı hava bağlantısı



### HT 1000/PVC için komple makara desteği

Poliamid kaplamalı sert plastik makaralar, kayar rulmanlı, her makaranın taşıma kapasitesi : 60 kg, PVC elemanlar için taşınması ve kullanımı kolaydır



### HT 1000/Alüminyum için komple kauçuk makara desteği

Poliüretan kaplamalı plastik makaralar, bilyeli rulmanlı, taşıma kapasitesi : 40 kg, Alüminyum elemanlar için taşınması ve kullanımı kolaydır



### Uç raf HT 1000 E / HT 2000 E / HT 3000 E

HT için uç raf





### **Mantar profilli uç çitası HT 1000 E / HT 2000 E / HT 3000 E**

Mantar profilli uç çitası



### HT 1000 E / YATAY MONTAJ TEZGAHLARI

---

- Uzunluk 1.000 mm
- Yükseklik 850 - 1.000 mm
- Genişlik 1.300 mm
- Ağırlık 60 kg

#### Örnekler