



## HT1000

Yatay montaj tezgahları



Çerçeve ve kanattaki tüm çalışmalar için yatay tezgah


- Sağlam çelik konstrüksiyon
- Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi
- Takımların ve aksesuarların yerleştirilmesi için depolama bölmesi
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Modüler sistemde kolay montaj

### Opsiyonlar

- İstek üzerine fırçalı çıtalar ile de temin edilebilmekte
- İstek üzerine keçeli çıtalar ile de temin edilebilir (ahşap elemanlar için)
- İstek üzerine kauçuk çıtalar ile de temin edilebilir (alüminyum elemanlar için)
- Makaralı sehpa
- Takım tutucu
- 4'lü basınçlı hava bağlantısı




**Yatay tezgah - Tekli tezgah HT 1000**




**Temas yüzeyi HT 1000 / HT 1000 E**

Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi




**Depolama bölümü HT 1000 / HT 1000 E**

Takımların ve aksesuarların yerleştirilmesi için depolama bölümü




**Yükseklik ayarı**

Yüksekliği ayarlanabilir. Çalışma yüksekliği ayarlı ayaklar sayesinde 850 - 1.000 mm arasında ayarlanabilmekte



**Fırçalı çıta**

Fırçalı çitallı tezgah yüzeyi



**Keçeli çıta**

Keçe-profil çitallı tezgah yüzeyi



### Kauçuk çitalar

Alüminyum elemanlar için kauçuk-mantar profile sahip tezgah yüzeyi




### Takım tutucu

Pnömatik veya elektrikli takımlar için takım tutucu




### 4'lü basınçlı hava bağlantısı

Basınçlı havayla çalışan aletler için 4'lü basınçlı hava bağlantısı




### HT 1000/PVC için komple makara desteği

Poliamid kaplamalı sert plastik makaralar, kayar rulmanlı, her makaranın taşıma kapasitesi : 60 kg, PVC elemanlar için taşınması ve kullanımı kolaydır



### HT 1000/Alüminyum için komple kauçuk makara desteği

Poliüretan kaplamalı plastik makaralar, bilyeli rulmanlı, taşıma kapasitesi : 40 kg, Alüminyum elemanlar için taşınması ve kullanımı kolaydır



### Pnömatik kaldırma tertibatı HT 1000

Kaldırma tertibatı L = 1.000 mm





### HT 1000 / YATAY MONTAJ TEZGAHLARI

---

- Uzunluk 1.000 mm
- Genişlik 1.300 mm
- Yükseklik 850 - 1.000 mm
- Ağırlık 70 kg