elumatec

a voilàp company

MSA

MONTAJ MASALARI




Özel elemanlarda ve perde duvarlardaki tüm montaj çalışmaları için montaj istasyonu. Sağlam çelik konstrüksiyon. Özel elemanlarda ve perde duvarlardaki tüm montaj çalışmaları için montaj tezgahı. İki tarafa doğru dışarı çekilebilir. Montaj tezgahı, büyük elemanların birleştirilmesi için idealdir. Alt şasinin dar yapısı sayesinde elemanlara her taraftan kolayca erişim sağlanmakta. Hareketli montaj tezgahı. Temas yüzeyi, kauçuk profille kaplanmıştır. Montaj Hattı Seçenekleri: bir kere teraziye alınan sürme rayları, tezgahların üzerinde kaydırılabildiği düz bir temas yüzeyi sağlamaktadır; tezgahlar hareketlidir ve raylar üzerinde kolayca konumlanabilirler; iki ya da daha çok tezgah birleştirilerek temas yüzeyi istenen şekilde genişletilebilir; tezgahlar büyük elemanların birleştirilmesi için idealdir; tezgahlara ihtiyaç duyulmadığında, tezgahlar birlikte ve yana itilebilir; profillerin boylamasına yönde yerleştirilmesi için kenar bölgesinde baklava şeklinde yerleştirilmiş destekler. Bağımsız Makine Seçeneği: alt şasinin dar yapısı sayesinde elemanlara her taraftan kolayca erişim sağlanmakta; baklava şeklindeki destekler dışarı çekilerek temas yüzeyinde daha büyük bir çalışma alanı elde edilebilmektedir; tezgahlar hareketlidir ve tekerlekler üzerinde kolayca konumlanabilirler; iki ya da daha çok tezgah birleştirilerek temas yüzeyi istenen şekilde genişletilebilmektedir; tezgahlar büyük elemanların birleştirilmesi için idealdir; tezgahlar, temas yüzeyinin büyük ayar aralığı sayesinde elemanlara optimum şekilde adapte edilebilmekte, diğer bir deyişle destekler dışarı çekilebilmekte ve tezgahlar kaydırılabilmektedir.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Temas yüzeyi

Profil kauçuk kaplı temas yüzeyi profili hasarlara karşı korur



Destek

Profil kauçuklu temas yüzeyi. Profillerin boylamasına yönde yerleştirilmesi için kenar bölgesinde baklava şeklinde yerleştirilmiş destekler. Dışarı çelikebilen yan destek : 900 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

MSA / MONTAJ MASALARI

MODELLER

MSA 2400



EBAT VE AĞIRLIK

Uzunluk (mm)	2.400
Genişlik (mm)	600
Yükseklik (mm)	850 ÷ 1.000
Ağırlık (kg)	80

DESTEK YÜZEYI

Destek yüzeyi (mm)	600 x 2.400
Çıkarılabilir kenarlı destek yüzeyi (mm)	600 x 4.200
Yükleme kapasitesi (kg)	600

ÖZELLİKLER

Destek düzlemi	○
Dörtlü basınçlı hava bağlantısı	○
Stand Alone yönlendirilebilir tekerler (2 yönlendirilebilir + 2 sabit)	○
Hat ray tekeri	○
Sola ve sağa 2,0 m ray	○

Dahil ● Mevcut ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.