
RFR

RAF SISTEMLERI



Çerçeve elemanlarının depolanması için raf. Sağlam çelik konstrüksiyon. Çerçevelerin depolanması için raf. Elemanlar tek tek doğrudan kullanıma sunulmaktadır. Montaj hatlarına entegrasyon için özel olarak geliştirilmiştir. Her iki taraftan da erişim mümkündür. Taban yüzeyi mantar profille kaplıdır. Bölme ayırma çubukları koruyucu kılıfla kaplanmıştır.
RFR 10/01 - RFR 10/02: Daha da kolay yükleme/boşaltma için makaralı yerleştirme yüzeyi.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Bölmeler

Tüm temas yüzeyleri kaymaz bir PVC kılıfa sahip olduğundan depolama sırasında yüzeyin zarar görmesi önlenmektedir



Destek

Alt temas yüzeyi mantar profille kaplandığından profili hasarlara karşı korumaktadır



Tekerlekler RFR 10/01 / RFR 10/02

Ağır veya büyük elemanların yüklenmesi/boşaltılması için her bölmeye tekerlekler monte edilmiştir


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

RFR / RAF SISTEMLERI

MODELLER



EBAT VE AĞIRLIK

RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02

Uzunluk (mm)	1.650 / 1.650 / 1.950
Genişlik (mm)	1.000 / 1.620 / 1.620
Yükseklik (mm)	2.965 / 3.375 / 3.375
Ağırlık (kg)	230 / 250 / 275

DEPOLAMA KAPASİTESİ

RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02

Bölmeler	10
Bölme genişliği (mm)	130 / 130 / 160
Bölme yüksekliği (mm)	2.600 / 3.010 / 3.010
Yükleme kapasitesi (kg)	800

ÖZELLİKLER

Şeritli zemin desteği	●
Koruma borulu bölme ayırıcısı	●
RFR 10	
Merdaneler ve kol	○
RFR 10/01 / RFR 10/02	
Merdaneli destek düzlemi	●

Dahil ● Mevcut ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.