



## FFR

货架系统




用于存放窗户元件的货架。钢制结构、坚固稳定。用于存放窗扇的货架。每一个元件都可直接取用。专门为集成于装配生产线而设计。可从两侧取料。带支承滚轮的支承面、装卸简便。带保护软管的隔架分隔杆。




### 隔层

所有的支承面均带有防滑PVC涂层，由此可在存放时避免表面发生损坏。



### 支承面

下部支承面配备有支承滚轮，方便装卸



### 型材保护器

用于支承滚轮的型材保护器3x 120 mm (铝/48 x)带保护软管的支承滚轮



### 转向滚轮

用于RFR 10/FFR

10的滚轮和把手。两个带制动机构的转向滚轮，两个固定滚轮，由此可自由移动，滚轮直径125 mm





### 型号

FFR 10



### 尺寸与重量

长度 (mm)	<input type="radio"/>
宽度 (mm)	<input type="radio"/>
高度 (mm)	<input type="radio"/>
重量 (Kg)	<input type="radio"/>

### 储存能力

隔仓	<input type="radio"/>
隔仓宽度 (mm)	<input type="radio"/>
隔仓高度 (mm)	<input type="radio"/>
装载能力 (kg)	<input type="radio"/>

### 特性

带边条的地板支架	<input checked="" type="radio"/>
覆盖保护管的隔板	<input checked="" type="radio"/>
带辊筒支撑台面	<input checked="" type="radio"/>
辊筒和手柄	<input type="radio"/>

包括 ● 可用 ○