PWS1800

型材运送车



铝合金型材运送车用于型材的垂直存放和运输

- 钢制结构，坚固稳定
- 是型材下料的输送以及节省空间的临时性存放的理想之选
- 垂直输送型材
- 可以运载多达12 – 60 根的型材
- 隔架高度可以调节
- 带橡胶条的下部支承面
- 带保护软管的隔架
- 带橡胶条的背面倚靠面
- 四个转向滚轮，两个带刹车

选配

- 附加隔架高度可以调节并且带有塑料保护装置

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041–14–184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

型材运送车PWS 1800

用于PWS 1800的附加隔架

附加隔架高度可以调节并且带有塑料保护装置

转向滚轮

四个转向滚轮，两个带刹车，实现高机动性并保证轻松、安全的操作



带塑料保护的隔架

隔架高度可以调节。所有的支承面均带有防滑PVC涂层，由此可在存放时避免表面发生损坏。



带橡胶条的支撑装置

下部支承面覆盖橡胶条，保护型材，避免损坏

带橡胶条的倚靠装置

倚靠面覆盖橡胶条，保护型材，避免损坏

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWS 1800 / □□□□

- □1,880 mm
- □800 mm
- □1,700 mm
- □□□□125 mm
- □□□120 mm
- □□□540 mm
- □□□□1,500 mm
- □105 kg
- □□350 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041–14–184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.