



## AMS200 / E570

Sistemi di misurazione  
dei fermavetri

# elumatec

- Sistema di battuta e misurazione con comando monoasse per il posizionamento della lunghezza di taglio
- Per un esatto taglio a misura di profili in alluminio
- Montabile su tutte le troncatrici a testa singola (a destra)
- La slitta di battuta si ribalta verso l'alto per far entrare i profili
- Dispositivo di ritorno automatico: Nessun taglio a posteriori della lama della troncatrice (opzione)
- Sistema di binari e carrelli brevettato

### Varianti di lunghezza


3.000 mm

- 4.500 mm
- 6.000 mm


Versione per il montaggio a sinistra su richiesta

### Opzione

- Stampante di etichette
- Sistema di misura e lettura EMA



**Sistema di battuta e  
misurazione AMS 200**



**Sistema di battuta e  
misurazione AMS 200**





### AMS 200 / E570 / SISTEMI DI MISURAZIONE DEI FERMAVETRI

---

- Dipendente dalla macchina, in configurazione a 1, a 3 o a 5 assi.
- Misurazione della lunghezza tramite sistema di misurazione assoluta indipendente dall'azionamento
- Blocco pneumatico in posizione
- Azionamento diretto solido e a prova di usura del gruppo troncatrici mobile
- Disposizione ergonomica dell'unità di comando
- PC con sistema operativo Windows
- Quattro interfacce USB
- Touchscreen 12"
- Un'interfaccia seriale RS 232
- Due connettori di rete RJ45, 10/100 MBit
- Possibilità di connettori per tastiera e mouse supplementari