



### DW2

Carrelli per guarnizioni




Carrello per guarnizioni per l'alloggiamento di rotoli di guarnizioni

- Solida struttura in acciaio
- Alloggiamento per due bobine
- Indispensabile nell'inserimento delle guarnizioni
- Possibilità di impostare il diametro di ciascuna bobina
- Ripiano utensili
- Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso




**Carrello per guarnizioni  
DW 2**



**Ruote orientabili**

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare



**Alloggiamento bobina**

Per contenere due rotoli di guarnizioni. Bobine regolabili in funzione delle dimensioni del rullo



**Ripiano per utensili**

Pratico ripiano utensili all'altezza di lavoro



**Freno passante**

Freno passante per ciascuna bobina

## DW 2 / CARRELLI PER GUARNIZIONI

- Lunghezza 700 mm
- Larghezza 700 mm
- Altezza 1.005 mm
- Due alloggiamenti bobine
- Diametro massimo delle ruote 750 mm
- Larghezza massima delle ruote 250 mm
- Peso 25 kg
- Diametro dei rulli di scorrimento 125 mm

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.