

13/12/2025

# GFW1200 Carrello con scomparti per vetri/per fermavetri

- Solida struttura in acciaio
- Ideale per classificare i vetri
- Supporto in legno duro con feltro
- Separatori per 20 lastre di vetro
- Separatori regolabili in altezza
- Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

1



13/12/2025




Carrello portavetro GFW 1200



Carrello portavetro GFW 1200

Carrello portavetro GFW 1200 con vetro




### Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare




# Separatori con protezione in PVC

Separatori regolabili in altezza. Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare i vetri durante l'immagazzinaggio



# Facili operazioni di carico e scarico

Rapido accesso grazie all'immagazzinaggio



# Ripiano con listello in gomma


Superficie di appoggio rivestita di un profilo in gomma per evitare di danneggiare il



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



13/12/2025



# Appoggio con piastra in legno e feltro

Superficie di appoggio inferiore con feltro Listelli in PVC aggiuntivi sulla piastra di base



13/12/2025

### GFW 1200 / CARRELLO CON SCOMPARTI PER VETRI/PER FERMAVETRI

- Lunghezza 1.200 mm
- Larghezza 1.400 mm
- Altezza 2.270 mm
- 20 scomparti
- Larghezza interna 30 mm
- Peso 210 kg
- Portata 800 kg
- Diametro dei rulli di scorrimento 125 mm

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.