


SCHEDA TECNICA

12/12/2025

GLW30

Carrello con scomparti per vetri/per fermavetri



Carrello per fermavetri per il trasporto e la classificazione di fermavetri

- Solida struttura in acciaio
- Ideale per il trasporto verticale e la classificazione di fermavetri
- Carrello per fermavetri con 30 scomparti
- 15 scomparti per lato
- Ripiano inferiore rivestito in gomma
- Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso



SCHEDA TECNICA

12/12/2025




Carrello per fermavetri GLW 30



Scomparti

15 scomparti per lato per un totale di 30 scomparti. Larghezza scomparto 75 mm, Profondità scomparto 65 mm, Altezza d'appoggio 1.500 mm, Inclinazione d'appoggio 8°



Ripiano inferiore

Ripiano inferiore rivestito in gomma



Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

> elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



SCHEDA TECNICA

12/12/2025

GLW 30 / CARRELLO CON SCOMPARTI PER VETRI/PER FERMAVETRI

- Lunghezza 1.185 mm
- Larghezza 1.000 mm
- Altezza 1.660 mm
- 30 scomparti
- Larghezza scomparto 75 mm
- Profondità scomparto 65 mm
- Peso 80 kg
- Portata 350 kg
- Diametro dei rulli di scorrimento 125 mm

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.