
MST

BANCHI DI ASSEMBLAGGIO



MST 1000: Solida struttura in acciaio zincato. Rulli portanti in PVC. Regolabile in altezza.
MST 2000 - MST 3000: Banco di montaggio per tutti i lavori su telai e ante. Solida struttura in acciaio. Trasporto dei telai orizzontale. Piano di appoggio per utensili e accessori. Regolabile in altezza. Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC. Facilità di montaggio in un sistema modulare.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Rulli portanti in PVC MST 1000

Rulli portanti di L = 500 mm



Regolazione dell’altezza MST 1000

Regolazione dell’altezza 700 a 1.100 mm



Superficie di appoggio MST 2000 / MST 3000

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC



Regolazione dell’altezza MST 2000 / MST 3000

Regolabile in altezza, altezza di lavoro regolabile tramite i piedini da 850 a 1.000 mm


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

MST / BANCHI DI ASSEMBLAGGIO

MODELLI



DIMENSIONE E PESO

MST 1000 / MST 2000 / MST 3000	
Lunghezza (mm)	550 / 2.000 / 3.000
Larghezza (mm)	450 / 1.300 / 1.300
Peso (kg)	10 / 90 / 110
MST 2000 / MST 3000	
Altezza (mm)	850 ÷ 1.000

SUPERFICIE DI APPOGGIO

MST 1000	
Diametro rullo portante (mm)	50
Lunghezza rullo portante (mm)	500
Altezza regolabile (mm)	700 ÷ 1.100
MST 2000 / MST 3000	
Altezza regolabile	●
Piano di appoggio per riporre utensili e accessori	●
Piano di appoggio con listelli a spazzola	○
Piano di appoggio con listelli in feltro	○
Piano di appoggio con listelli in gomma	○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

CARATTERISTICHE

MST 2000 / MST 3000

Attacco quadruplo aria compressa	○
Ruote orientabili Stand Alone (2 orientabili + 2 fisse)	○

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.