


04/12/2025

# **MST2000**

Banchi di montaggio orizzontali



Banco di montaggio per tutti i lavori su telai e ante

- Solida struttura in acciaio
- Banco di montaggio per tutti i lavori su telai e ante
- Trasporto dei telai orizzontale
- Piano di appoggio per utensili e accessori
- Regolabile in altezza.
- Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC
- Facilità di montaggio in un sistema modulare

### Opzioni

- Su richiesta fornibile anche con listelli a spazzola
- Su richiesta fornibile anche con listelli con feltro (per profili in legno)
- Su richiesta fornibile anche con listelli in gomma (per profili in alluminio)
- Attacco dell'aria compressa quadruplo

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



04/12/2025



Banco scorrevole MST 2000



**Superficie di appoggio** Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC




**Piano di appoggio** Piano di appoggio per utensili e accessori



Regolazione dell'altezza

Regolabile in altezza, altezza di lavoro regolabile tramite i piedini da 850 a 1.000 mm



Attacco dell'aria compressa quadruplo

Attacco quadruplo per utensili ad aria compressa



#### Ruote orientabili

Unità mobile con due ruote orientabili, con freno rotante e freno e due ruote fisse.



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



04/12/2025



Listello a spazzola

Supporto del tavolo listello a spazzola



### Listello con feltro

Supporto del tavolo con listello profilato con feltro



Listelli in gomma

Supporto del tavolo profilo a fungo in gomma



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



04/12/2025

### MST 2000 / BANCHI DI MONTAGGIO ORIZZONTALI

- Lunghezza 2.000 mm
- Altezza 850 a 1.000 mm
- Larghezza 1.300 mm
- Peso 90 kg