





### **PLW4000**

#### Carrelli di trasporto profili




Carrello per l'immagazzinaggio e il trasporto di profili

- Solida struttura in acciaio
- Carrello per il trasporto e l'immagazzinaggio di barre di profili prima e dopo la troncatura
- Rapido accesso grazie all'immagazzinaggio ordinato
- Trasporto ideale per la costruzione di facciate
- Il carrello può essere usato anche come magazzino temporaneo mobile, per esempio davanti a una troncatrice bilama o a un centro di lavoro
- Bracci di supporto del profilo mobili
- Supporto del profilo con rivestimento in gomma
- Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso




### Carrello di trasporto profili PLW 4000




### Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare



### Superficie di appoggio

Superficie di appoggio rivestita di un profilo in gomma per evitare di danneggiare il profilo



### Limitatore con protezione in PVC

Limitatori verticali con protezione in PVC, per evitare di danneggiare il profilo e di farlo scivolare e cadere



### Supporto del profilo

Supporto del profilo traslabile



### PLW 4000 / CARRELLI DI TRASPORTO PROFILI

---

- Lunghezza 4.000 mm
- Larghezza 800 mm
- Altezza 900 mm
- Larghezza dei bracci di supporto 750 mm
- Altezza dei limitatori 270 mm
- Peso 100 kg
- Portata 600 kg
- Diametro dei rulli di scorrimento 125 mm