




PWW2000

Carrelli di trasporto profili





Carrello per l'immagazzinaggio orizzontale e il trasporto di profili


- Solida struttura in acciaio
- Trasporto dei profili orizzontale
- Bracci di supporto rivestiti in gomma
- Carrello con ripiani per profili sui due lati
- Sei ripiani per montante
- Due montanti centrali
- Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso

Opzione

- Singolo montante centrale

**Carrello di trasporto profili PWW 2000****Facili operazioni di carico e scarico**

Rapido accesso grazie all'immagazzinaggio ordinato

**Bracci di supporto**

Bracci di supporto rivestiti in gomma, montante centrale traslabil

**Ruote orientabili**

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

**Singolo montante centrale**

Montante centrale aggiuntivo

PWW 2000 / CARRELLI DI TRASPORTO PROFILI

- Lunghezza 2.000 mm
- Larghezza 900 mm
- Altezza 1.960 mm
- Undici ripiani
- Larghezza interna 260 mm
- Larghezza scomparto inferiore 420 mm
- Larghezza scomparto superiore 300 mm
- Peso 75 kg
- Portata 350 kg
- Diametro dei rulli di scorrimento 125 mm



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.