RF1000

Carrelli di lavoro



Carrello per il trasporto interno di telai e ante

- Solida struttura in acciaio
- Carrello con rastrelliera per il trasporto e l'immagazzinaggio di telai e ante
- Supporto in legno duro
- Separatori per nove telai
- Separatori regolabili in altezza
- Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso

Opzione

- Protezione in PVC per RF 1000

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Carrello portatelai RF 1000

Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

Separatori

Separatori regolabili in altezza, Larghezza scomparto 100 mm, Profondità scomparto 540 mm



Facili operazioni di carico e scarico

Ciascuno degli elementi è immediatamente accessibile



Superficie di appoggio

Ripiano inferiore con piastra in legno duro



Protezione in PVC per RF 1000

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

RF 1000 / CARRELLI DI LAVORO

- Lunghezza 1.180 mm
- Larghezza 850 mm
- Altezza 1.360 mm
- Due separatori
- Nove scomparti
- Diametro dei rulli di scorrimento 125 mm
- Larghezza scomparto 100 mm
- Profondità scomparto 540 mm
- Altezza d'appoggio 1.150 mm
- Peso 65 kg
- Portata 400 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.