
RFR

SISTEMI DI SCAFFALATURA



Scaffale per l'immagazzinaggio di elementi di telaio. Solida struttura in acciaio. Scaffale per l'immagazzinaggio di telai. Gli elementi sono direttamente accessibili singolarmente. Sviluppato appositamente per l'integrazione in linee di montaggio. Accesso possibile su entrambi i lati. Supporto da pavimento dotato di profilo a fungo. Aste separatrici con tubo di protezione applicato.
RFR 10/01 - RFR 10/02: Superficie di appoggio con rulli per semplificare ulteriormente le operazioni di carico/scarico.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Scomparti

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio



Supporto

Superficie di appoggio inferiore rivestita di un profilo a fungo per evitare di danneggiare il profilo



Rulli
RFR 10/01 / RFR 10/02

Su ogni scomparto sono montati dei rulli per semplificare ulteriormente le operazioni di carico/scarico di elementi pesanti o di grandi dimensioni


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

RFR / SISTEMI DI SCAFFALATURA

MODELLI



DIMENSIONE E PESO

RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02	
Lunghezza (mm)	1.650 / 1.650 / 1.950
Larghezza (mm)	1.000 / 1.620 / 1.620
Altezza (mm)	2.965 / 3.375 / 3.375
Peso (kg)	230 / 250 / 275

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02	
Scomparti	10
Larghezza scomparto (mm)	130 / 130 / 160
Altezza scomparto (mm)	2.600 / 3.010 / 3.010
Capacità di carico (kg)	800

CARATTERISTICHE

Supporto pavimento dotato di profilo in gomma	●
Aste separatrici con tubo di protezione applicato	●
RFR 10	
Ruote e maniglia	○
RFR 10/01 / RFR 10/02	
Piano di appoggio con rulli	●

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.