



### AKSV

#### Uithoekzaagmachines




- Uithoekingen voor dwarsbalk in de gevelbouw
- Het werkstuk is vastgezet, d.w.z. alleen de zaagaggregaten bewegen zich, en kunnen daardoor exact en op een veilige manier uithoeken
- Zaagdiepte-instelling d.m.v. analoge aanduiding
- Handmatige hoekinstelling van het zaagblad met 550mm met digitale weergave van de hoek
- Horizontale en verticale opspanning van de profielen
- Verloop van de zaagprocedure via tweehands-bediening

#### Opties


- Zaagbladen
- High performance koel-smeermiddel



**Uithoekzaagmachine AKS  
V-550**



**Uithoekzaagmachine AKS  
V-550**



**Uithoekzaagmachine AKS  
V-550**





### AKS V / UITHOEKZAAGMACHINES

---

#### AKS V-550

Zaagaggregaat voor uithoeking vast 0°:

- Zaagbladdiameter 350 mm
- Vermogensafgifte 2 kW met motorrem
- Toerental zaagblad 2.800 1/min.

Zaagaggregaat voor uithoeking 90°+45° en 90°-20°:

- Zaagbladdiameter 550 mm
- Vermogensafgifte 3 kW met motorrem
- Toerental zaagblad 2.800 1/min.
- Uithoekbereik maximaal: 210mm x 100mm
- Persluchtaansluiting 7 bar
- Gewicht 480 kg