




**GFW**

Glasvak-/glaslattenwagen



Glasvakwagen ideaal voor het glas sorteren en voor bedrijfsintern transport van ruiten. Stabiele stalen constructie.  
GFW 1200: Hard houten bodem met vilt. Vakindeling voor 20 ruiten. Vakindeling in de hoogte verstelbaar. Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem.  
GFW 15: Vakindeling voor 15 ruiten. Biedt toegang vanaf beide zijden. Het glasopstelvlak heeft een rubberen profiel. Vakindeling met plastic coating. Handvat voor transport aan beide zijden. Twee zwenkwielen en twee bokwielen.




### Plastic gecoate vakindeling GFW 1200

Vakindeling in hoogte verstelbaar. Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor beschadiging van het glas tijdens opslag wordt vermeden



### Vakindeling met plastic coating GFW 15

Vakindeling in de hoogte verstelbaar. Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor beschadiging van het glas tijdens opslag wordt vermeden




### Eenvoudig laden en lossen GFW 1200

Snelle toegang door overzichtelijke opslag




### Wand met rubberen strip GFW 1200

Wand met rubberen strip om de ruiten tegen beschadigingen te beschermen



### Bodem met houten plaat en vilt GFW 1200


Bodem met vilt. Extra plastic strips op de bodemplaat



### Vlak GFW 15


Oplegvlak met rubberen profielen om de ruit tegen beschadigingen te beschermen





**Zwenkwielen GFW 1200**

Vier zwenkrollen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik



**Zwenkwielen compl.  
GFW 15**

Twee zwenkwielen en twee bokwielen, hierdoor vrij verplaatsbaar.  
Looproldiameter 200 mm





### MODELLEN

GFW 1200



GFW 15



### AFMETING EN GEWICHT

#### GFW 1200 / GFW 15

Lengte (mm)	<input type="radio"/>
Breedte (mm)	<input type="radio"/>
Hoogte (mm)	<input type="radio"/>
Gewicht (kg)	<input type="radio"/>

### OPSLAGCAPACITEIT

#### GFW 1200 / GFW 15

Vakken	<input type="radio"/>
Laadcapaciteit (kg)	<input type="radio"/>
GFW 1200	
Interne breedte (mm)	<input type="radio"/>
GFW 15	
Breedte vak (mm)	<input type="radio"/>
Hoogte compartiment (mm)	<input type="radio"/>

### KENMERKEN

#### GFW 1200 / GFW 15

Diameter zwenkwielen (mm)	<input type="radio"/>
---------------------------	-----------------------

#### GFW 1200

Zwenkwielen	<input type="radio"/>
zwenkwielen met vergrendeling	<input type="radio"/>

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○

