



MMS

Aanslag- en meetsystemen



- Voor het nauwkeurig afkorten van aluminiumprofielen
- Voor aanbouw aan alle enkelkops zagen (rechts)
- De aanslagslede kan voor het toevoeren van de profielen worden opgeklapt
- Automatische terugtrekinrichting Geen nazagen van het zaagblad (optioneel)
- Gepatenteerd rails- en aanslagwagensysteem
- Aanslag- en meetsysteem met verschuifbare aanslag voor snel en nauwkeurig instellen

Lengtevarianten

- 1.500 mm (alleen MMS 100)
- 3.000 mm
- 4.500 mm
- 6.000 mm
- Speciale lengten op aanvraag
- Uitvoering voor linkse aanbouw op aanvraag

MMS 100 MET HANDVERSTELLING

- Verstelling van de aanslagwagen
- Handmatig klemmen

MMS 200 MET E 111

Zie MMS 200, echter:

- Digitaal display E 111





**Aanslag- en meetsysteem
MMS 200**



**Aanslag- en meetsysteem
MMS 200**



**Aanslag- en meetsysteem
MMS 200**





MMS 200 MET E 111

- Nauwkeurige maatinstelling door digitaal display
- Omschakelen van absolute afmetingen naar incrementele afmetingen
- Opslag van de werkelijke waarde van de weergave bij uitschakeling van de netspanning
- Snel aflezen via een digitale display. Resolutie 0,1 mm
- Elektrische aansluiting 230 V, 1~, 50/60 Hz
- Omschakelbaar mm/inch
- Invoer van een willekeurige referentiewaarde via toetsenbord aan de voorzijde.