



PWW

Profieltransportwagen




Profielenwagen voor de horizontale opslag en transport van profielen. Stabiele stalen constructie. Horizontaal profieltransport. Eenvoudig transport van lange staven en profielen. Oplegarmen met rubber gecoat. Profielenwagen met profielrekken aan beide zijden. Zes schappen per steun.

PWW 1000: Een middensteun. Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem.


PWW 2000: Twee middensteunen. Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem.

PWW 4000: Drie middensteunen. Zes zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem.




Eenvoudig laden en lossen

Snelle toegang door overzichtelijke opslag



Oplegarmen

Oplegarmen met rubber gecoat, middensteun verstelbaar



Zwenkwielen

Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik




Aparte middensteun PWW 1000 / PWW 2000

Extra middensteun





MODELLEN



AFMETING EN GEWICHT

PWW 1000 / PWW 2000 / PWW 4000

Langte (mm)	1.625 / 2.000 / 4.000
Breedte (mm)	900 / 900 / 1.000
Hoogte (mm)	1.960
Gewicht (kg)	60 / 75 / 130

OPSLAGCAPACITEIT

PWW 1000 / PWW 2000 / PWW 4000

Planken	11
Interne breedte (mm)	260
Breedte onderste plank (mm)	420
Breedte bovenste plank (mm)	300
Laadcapaciteit (kg)	350 / 350 / 500



KENMERKEN

PWW 1000 / PWW 2000 / PWW 4000

Centrale gemonteerde voorziening	1 / 2 / 3
Zwenkwielen	4 / 4 / 6
zwenkwielen met vergrendeling	2
Diameter zwenkwielen (mm)	125

PWW 1000 / PWW 2000

Enkele centrale gemonteerde voorziening	<input type="radio"/>
---	-----------------------

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○