



## **PWW4000**

### **Profieltransportwagen**




Profielenwagen voor de horizontale opslag en transport van profielen

- Stabiele stalen constructie
- Horizontaal profieltransport
- Eenvoudig transport van lange staven en profielen
- Oplegarmen met rubber gecoat
- Profielenwagen met profielrekken aan beide zijden
- Zes schappen per steun
- Drie middensteunen
- Zes zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem

#### **Optie**

- Aparte middensteun




### Profieltransportwagen PWW 4000



### Eenvoudig laden en lossen

Snelle toegang door overzichtelijke opslag



### Oplegarmen

Oplegarmen met rubber gecoat,  
middensteun verstelbaar



### Zwenkwielen

Zes wielen, waarvan vier met vastzetrem  
en twee bokwielen, bieden grote  
beweeglijkheid en veilig gebruik



### Aparte middensteun

Extra middensteun



### PWW 4000 / PROFIELTRANSPORTWAGEN

---

- Lengte 4.000 mm
- Breedte 1.000 mm
- Hoogte 1.960 mm
- Elf schappen
- Interne breedte 260 mm
- Onderste vakbreedte 420 mm
- Bovenste vakbreedte 300 mm
- Gewicht 130 kg
- Draagvermogen 500 kg
- Looproldiameter 125 mm