



SBZ630

Profielbewerkingscentra



- Profielbewerkingscentrum met magazijn voor laad- en afvoertransport
- Dank zij de modulaire opbouw kan de SBZ 630 naar wens als zuivere zaagautomaat SBZ 630/01 of als compleet profielbewerkingscentrum SBZ 630/11 worden samengesteld.
- Bij inrichting als profielbewerkingscentrum voor aluminium, vinden de bewerkingen in een bewerkingsstation plaats, met de mogelijkheid van 30 bewerkingseenheden.
- Gezaagd wordt daarna met de 7-assen-zaagstation
- Bij de werkprocedure geeft u de richting aan - van links naar rechts of rechts naar links


Opties

- Etikettenprinter
- Barcodescanner
- Laadmagazijn voor tien profielen voor profielbreedten tot max. 130 mm
- eluCad (Office-softwarepakket voor geoptimaliseerd productiemanagement)



**Profielbewerkingscentrum
SBZ 630**


SBZ 630/11/L + speciale accessoires




**Profielbewerkingscentrum
SBZ 630**



**Profielbewerkingscentrum
SBZ 630**



**Profielbewerkingscentrum
SBZ 630**



**Profielbewerkingscentrum
SBZ 630**



SBZ 630 / PROFIELBEWERKINGSCENTRA

- Profiellengten en reststukken 500 - 7.500 mm
- Laadmagazijn voor zeven profielen voor profielbreedten tot max. 250 mm
- Automatische hoogte-, en rotatie-as (350°) van de grijparm
- Automatisch horizontale aanpassing (5 - 70 mm) van de verticale klemmen.
- Bewerkingsmodule tot 30 freeseenheden
- Enkele bladzaag 7 kW voor variabele zaagsneden 45° - 135° geneigd of gezwenkt
- Profiel-afvoertransport op afvoerband