




**TPK**

Profieltransportwagen




Stabiele stalen constructie. Transportwagen voor transport van profielcassettes. Ideaal voor transport van de profielcassettes van het magazijn naar de zaag of naar het bewerkingscentrum. Voor profielpallets tot 760 mm breedte. Borglussen voor palletborging. Zes wielen, vier zwenkwielen met vastzetrem en twee bokwielen.



### Zwenkwielen

Zes wielen, waarvan vier met vastzetrem en twee bokwielen, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik



### Borglussen

Borglussen voor palletborging



### MODELLEN

TPK 4000



### AFMETING EN GEWICHT

|              |       |
|--------------|-------|
| Lengte (mm)  | 4.000 |
| Breedte (mm) | 820   |
| Hoogte (mm)  | 285   |
| Gewicht (kg) | 65    |

### OPSLAGCAPACITEIT

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Breedte lading (mm) | 770   |
| Laadcapaciteit (kg) | 1.200 |

### KENMERKEN

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Zwenkwielen                   | 6   |
| zwenkwielen met vergrendeling | 4   |
| Diameter zwenkwielen (mm)     | 125 |

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○