elumatec

a voilàp company

TS 161

ENKELE VERSTEKZAGEN



- Precies werken door zaagsnede van onderen
- Groot zwenkbereik tot 45° naar links en tot 0° naar rechts
- Het bijzondere zwenkmechaniek met geïntegreerde ronde zaagtafel maakt bij alle hoekinstellingen het werken van voren mogelijk
- Een naar achteren verschuifbare werkstukaanslag maakt een optimaal gebruik van de zaagbladcapaciteit bij brede en vlakke profielen mogelijk
- Handmatige zaagvoeding
- Handmatige spaninrichting (verticaal)
- Standaard geleverd met zaagblad
- Tafelmodel
-

TAFELZAAG TS 161/21

Zie TS 161/00, echter:

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Met onderstel
- Pneumatische klemcilinder (verticaal)
- Koel- smeersysteem
- Onderhoudseenheid

TAFELZAAG TS 161/30

Zie TS 161/21, echter:

- Pneumatische zaagvoeding
- Veiligheidskap handmatig
- Lengte 650 mm, diepte 750 mm, hoogte 1.300 mm, gewicht 170 kg
-

Opties

- Digitaal display bij het zwenken
- Veiligheidskap handmatig
- Afzuigapparaat
- Aanslag- en meetsystemen
- Rollenbanen
- Zaagbladen
- High performance koel-smeermiddel


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.



Tafelzaag TS 161/21



Tafelzaag TS 161




Tafelzaag TS 161


Zaagdiagram TS 161



Tafelzaag TS 161/30



Tafelzaag TS 161/30



Tafelzaag TS 161/30

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Tafelzaag TS 161/30



Tafelzaag TS 161/30



Tafelzaag TS 161/21 + MMS 200



Tafelzaag TS 161

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.