
DT

STOŁY MONTAŻOWE




Stół obrotowy przeznaczony do wszystkich prac na ramie i skrzydle. Stabilna konstrukcja stalowa. Obracany stół roboczy. Wszechstronny stół roboczy do wszystkich zastosowań, m.in. do prac montażowych, jako stół roboczy do wkładania uszczelek, do obróbki końcowej elementów produkcji na zamówienie, do montażu okuć, jak również do montażu końcowego. Cztery bezstopniowo regulowane wysuwane ramiona nośne. Ramiona podporowe są pokryte gumą. Powierzchnia stołu może być obracana o 360° i zablokowane za pomocą pedału. Z praktyczną półką do przechowywania i praktyczną półką na narzędzia.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Powierzchnia robocza

Ramiona podporowe wyłożone są profilami gumowymi




Półka

Praktyczna półka na drobne akcesoria, na okucia i śruby



Uchwyt narzędziowy

Uchwyt narzędziowy do narzędzi pneumatycznych lub elektrycznych



Ramię podporowe

Cztery obrotowe i płynnie wyciągane ramiona podporowe



Hamulec nożny

Powierzchnia stołu obracana o 360°, hamulec nożny do zatrzymania ruchu obrotowego

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

DT / STOŁY MONTAŻOWE

MODELE

DT 1000



WYMIAR I WAGA

Długość (mm)	700 ÷ 1.000
Wysokość (mm)	900
Waga (kg)	110

POWIERZCHNIA PODPOROWA

Blat do odkładania narzędzi i akcesoriów	●
Ramiona wspornikowe powleczone gumą	●
Powierzchnia filcowa	○

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.